

2019年6月吉日

お客様各位



今井電機株式会社

UL 単相変圧器の規格更新について

拝啓 貴社ますますのご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

この度、弊社 UL 単相変圧器は最新の UL 規格に更新しました。
更新に伴い一部の機種は型名、絶縁種別が変更になりました。詳細は下記の通りです。
今後とも、弊社製品をご愛顧頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品型名
IEB1 シリーズ
IUH1 シリーズ
2. 更新規格
UL506、C22.2 No. 66-1998 → UL5085-1、5085-2、C22.2 No. 66.1-06、No. 66.2-06
UL 規格の更新に伴い、CSA 規格も変わりました。
3. 変更機種、変更内容
型名、絶縁種別が変更になる機種は別紙参照下さい。
全ての機種において、外径寸法、取付寸法、電気的特性に変更はありません。
4. 変更開始時期
2019年8月出荷分より
5. 添付資料
型名、絶縁種別変更機種一覧 1枚

以上

別紙: 型名、絶縁種別変更機種一覧

従来品		➔	変更品		変更前後で電圧の変更はありません	
規格 UL506 C22.2 No.66-1988			規格 UL5085-1, 5085-2 C22.2 No.66.1-06, No.66.2-		1次電圧[V]	2次電圧[V]
絶縁種別	B種		絶縁種別	H種		
型名	容量[VA]		型名	容量[VA]		
IEB1-A1000S-003	1k	➔	IEH1-A1000S-003	1k	200/208/220/230/240	100/110/115/120
IEB1-A1000S-053			IEH1-A1000S-053		200/208/220/230/240	100/110
IEB1-A1000S-503			IEH1-A1000S-503		200/220	100/110/115/120
IEB1-A1000S-553			IEH1-A1000S-553		200/220	100/110
IEB1-A1000S-603			IEH1-A1000S-603		200/208/220	100/110/115/120
IEB1-A1000S-653			IEH1-A1000S-653		200/208/220	100/110
IEB1-A1000S-703			IEH1-A1000S-703		200/208/230	100/110/115/120
IEB1-A1000S-753			IEH1-A1000S-753		200/208/230	100/110
IEB1-A1000S-803			IEH1-A1000S-803		200/220/230	100/110/115/120
IEB1-A1000S-853			IEH1-A1000S-853		200/220/230	100/110
IEB1-A1000S-903	IEH1-A1000S-903	200/220/240	100/110/115/120			
IEB1-A1000S-953	IEH1-A1000S-953	200/220/240	100/110			
IEB1-A2000S-003	2k	➔	IEH1-A2000S-003	2k	200/208/220/230/240	100/110/115/120
IEB1-A2000S-053			IEH1-A2000S-053		200/208/220/230/240	100/110
IEB1-A2000S-503			IEH1-A2000S-503		200/220	100/110/115/120
IEB1-A2000S-553			IEH1-A2000S-553		200/220	100/110
IEB1-A2000S-603			IEH1-A2000S-603		200/208/220	100/110/115/120
IEB1-A2000S-653			IEH1-A2000S-653		200/208/220	100/110
IEB1-A2000S-703			IEH1-A2000S-703		200/208/230	100/110/115/120
IEB1-A2000S-753			IEH1-A2000S-753		200/208/230	100/110
IEB1-A2000S-803			IEH1-A2000S-803		200/220/230	100/110/115/120
IEB1-A2000S-853			IEH1-A2000S-853		200/220/230	100/110
IEB1-A2000S-903	IEH1-A2000S-903	200/220/240	100/110/115/120			
IEB1-A2000S-953	IEH1-A2000S-953	200/220/240	100/110			
IEB1-A3000S-003	3k	➔	IEH1-A3000S-003	3k	200/208/220/230/240	100/110/115/120
IEB1-A3000S-053			IEH1-A3000S-053		200/208/220/230/240	100/110
IEB1-A3000S-503			IEH1-A3000S-503		200/220	100/110/115/120
IEB1-A3000S-553			IEH1-A3000S-553		200/220	100/110
IEB1-A3000S-603			IEH1-A3000S-603		200/208/220	100/110/115/120
IEB1-A3000S-653			IEH1-A3000S-653		200/208/220	100/110
IEB1-A3000S-703			IEH1-A3000S-703		200/208/230	100/110/115/120
IEB1-A3000S-753			IEH1-A3000S-753		200/208/230	100/110
IEB1-A3000S-803			IEH1-A3000S-803		200/220/230	100/110/115/120
IEB1-A3000S-853			IEH1-A3000S-853		200/220/230	100/110
IEB1-A3000S-903	IEH1-A3000S-903	200/220/240	100/110/115/120			
IEB1-A3000S-953	IEH1-A3000S-953	200/220/240	100/110			
IEB1-B1000S-003	1k	➔	IEH1-B1000S-003	1k	380/400/415/440/460/480	100/110/115/120
IEB1-B1000S-253			IEH1-B1000S-253		380/400/415	100/110/115/120
IEB1-B1000S-303			IEH1-B1000S-303		380/400/440	100/110/115/120
IEB1-B1000S-353			IEH1-B1000S-353		400/415/440	100/110/115/120
IEB1-B1000S-453			IEH1-B1000S-453		440/460/480	100/110/115/120
IEB1-B1000S-503			IEH1-B1000S-503		380/400/415/440/460/480	200/210/220/230/240
IEB1-B1000S-753			IEH1-B1000S-753		380/400/415	200/210/220/230/240
IEB1-B1000S-803			IEH1-B1000S-803		380/400/440	200/210/220/230/240
IEB1-B1000S-853			IEH1-B1000S-853		400/415/440	200/210/220/230/240
IEB1-B1000S-953			IEH1-B1000S-953		440/460/480	200/210/220/230/240
IEB1-B2000S-003	2k	➔	IEH1-B2000S-003	2k	380/400/415/440/460/480	100/110/115/120
IEB1-B2000S-253			IEH1-B2000S-253		380/400/415	100/110/115/120
IEB1-B2000S-303			IEH1-B2000S-303		380/400/440	100/110/115/120
IEB1-B2000S-353			IEH1-B2000S-353		400/415/440	100/110/115/120
IEB1-B2000S-453			IEH1-B2000S-453		440/460/480	100/110/115/120
IEB1-B2000S-503			IEH1-B2000S-503		380/400/415/440/460/480	200/210/220/230/240
IEB1-B2000S-753			IEH1-B2000S-753		380/400/415	200/210/220/230/240
IEB1-B2000S-803			IEH1-B2000S-803		380/400/440	200/210/220/230/240
IEB1-B2000S-853			IEH1-B2000S-853		400/415/440	200/210/220/230/240
IEB1-B2000S-953			IEH1-B2000S-953		440/460/480	200/210/220/230/240
IEB1-B3000S-003	3k	➔	IEH1-B3000S-003	3k	380/400/415/440/460/480	100/110/115/120
IEB1-B3000S-253			IEH1-B3000S-253		380/400/415	100/110/115/120
IEB1-B3000S-303			IEH1-B3000S-303		380/400/440	100/110/115/120
IEB1-B3000S-353			IEH1-B3000S-353		400/415/440	100/110/115/120
IEB1-B3000S-453			IEH1-B3000S-453		440/460/480	100/110/115/120
IEB1-B3000S-503			IEH1-B3000S-503		380/400/415/440/460/480	200/210/220/230/240
IEB1-B3000S-753			IEH1-B3000S-753		380/400/415	200/210/220/230/240
IEB1-B3000S-803			IEH1-B3000S-803		380/400/440	200/210/220/230/240
IEB1-B3000S-853			IEH1-B3000S-853		400/415/440	200/210/220/230/240
IEB1-B3000S-953			IEH1-B3000S-953		440/460/480	200/210/220/230/240

2019年6月吉日

お客様各位



今井電機株式会社

UL 単相変圧器の規格更新について

拝啓 貴社ますますのご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

この度、弊社 UL 単相変圧器は最新の UL 規格に更新しました。

更新に伴い一部の機種は型名、絶縁種別が変更になりました。詳細は下記の通りです。

今後とも、弊社製品をご愛顧頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品型名

B1CU シリーズ、B1C シリーズ、B1U シリーズ

2. 更新規格

UL506 準拠 → UL5085-1、5085-2 準拠

絶縁システム規格 UL1446、CSA/CAN 22.2 No.0-10, Annex B は変更ありません。

3. 変更機種、変更内容

全ての機種において、外径寸法、取付寸法、電気的特性に変更はありません。

型名、絶縁種別が変更になる容量は下記の通りです。

B1C、B1U シリーズも同様に型名、絶縁種別が変更になります。

変更前			⇒	変更後		
UL 絶縁システム No. 18- ファイル No. E464854				UL 絶縁システム No. 16 ファイル No. E464854		
型名	容量	絶縁種別	型名	容量	絶縁種別	
B1CU-750	750VA	B	H1CU-750	750VA	H	
B1CU-1000	1kVA	B	H1CU-1000	1kVA	H	
B1CU-1500	1.5kVA	B	H1CU-1500	1.5kVA	H	
B1CU-2000	2kVA	B	H1CU-2000	2kVA	H	
B1CU-3000	3kVA	B	H1CU-3000	3kVA	H	

4. 変更開始時期

2019年8月出荷分より

以上